



iQ700, Innbyggingsovn, 60 x 60 cm, Sort HB974GLB1S



A+



Den intelligente ovnen med Ovnsassistent med stemmestyring, activeClean for enkel rengjøring og roastingSensor for utmerkete resultater.

- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.
- ✓ Home Connect med Remote Control og Monitoring: Utnytt potensialet i den smarte ovnen din til det fulle.
- ✓ roastingSensor – Et nøyaktig, pålitelig termometer for perfekt steking.

1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten, HZ32WA00 ; HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ633001 Deksel for Proff panne, HZ633070 Proff panne, HZ633073 Proff panne, HZ634000 Rist (standard), HZ638070 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk

Design:Innbygging
 Integrert rengjøringssystem: Pyrolytisk+hydrolytisk
 Nisjemål (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Mål: 595 x 594 x 548 mm
 Emballasjemål (H x B x D): 670 x 670 x 680 mm
 Materialet på kontrollpanelet: Glass
 Dørmateriale:Glass
 Vekt: 39.2 kg
 Nettovolum ovn: 71 l
 Type av varmeelement: Grill, stor flate, Varmluft skånsomt, Varmluft, Grill i halv bredde, Konvensjonell varme, Konvensjonell varme, skånsom, Pizza-innstilling, tilberedning ved lav temperatur, Dyprfrost mat, Undervarme, Varmluftsgrill, Forvarme, oppvarming
 Temperaturregulering: Elektronisk
 Antall innvendig lys: 1
 Lengden på strømledningen: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003902073
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): 81.2 %
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Bakebrett, emalje, 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ500, Integrert kjøleskap, 177.5 x 56 cm, soft close flathengsel KI81RSDD0



3 x Eggholder, 1 x Tilbehør til kjø

KSGGZM00 Butter box

Innebygd kjøleskap med kraftig LED-lys, hyperFresh <0°C>-skuff, rask nedkjøling av matvarer og dører med myk lukking.

- ✓ hyperFresh <0°C>: mer plass til frukt og grønnsaker. Et kaldere klima for kjøtt og fisk.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ superCooling: Rask avkjøling av ferske matvarer.
- ✓ flexShelf: Få et ekstra fleksibelt kjøleskap ved å skyve hyllen til side.
- ✓ softClosing: En kjøleskapsdør som alltid lukker seg.

Energieffektivitetsklasse: D
 Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
 91 kWh/annum
 Summen av volumet i fryserom: 0 l
 Summen av volumet i kjølerom: 310 l
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 34 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Dekorramme med plate: Ikke mulig
 Høyde: 1772 mm
 Apparatets bredde: 558 mm
 Dybde: 548 mm
 Nisjemål (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Vekt: 56.5 kg
 Sikring: 10 A
 Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Lengden på strømledningen: 230.0 cm
 Antall kompressorer: 1
 Antall uavhengige kjølesystemer: 1
 Integrert ventilator i kjøledelen: Ja
 Kan hengsles om: Ja
 Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
 Flaskehyller: Ja
 EAN-kode: 4242003933039
 Varemerke: Siemens
 Modellbetegnelse: KI81RSDD0
 Produktkategori: Kjøleskap
 Automatisk avfrostning: Nei
 Type installasjon: Helintegrert
 Inkluderte tilbehør: 3 x Eggholder, 1 x Tilbehør til kjø



iQ300, Integrert kombiskap, 177.2 x 54.1 cm, Glidehengsel KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 Butter box

Integrert kombiskap med hyperFresh som holder frukt og grønnsaker lenger frisk, og med LED-lys for brilliant belysning av skapets indre.

- ✓ hyperFresh – Den ekstra store skuffen for frukten og grønnsakene dine.
- ✓ LED-lys: kraftig, jevn belysning som hjelper deg å få raskere oversikt over kjøleskapsinnholdet ditt.
- ✓ lowFrost: mindre isdannelse og raskere avriming.
- ✓ bottleRack: sikker og lett tilgjengelig lagring av flaskene dine.
- ✓ autoAirflow – Jevnere kjøling gir lengre holdbarhet for fersk mat.

Energieffektivitetsklasse:E
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk i kilowattimer i året (kWh/a):
216 kWh/annum
Summen av volumet i fryserom: 70 l
Summen av volumet i kjølerom: 200 l
Luftbårne akustiske støyutslipp: 35 dB(A) re 1pW
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp:B
Design:Innbygging
Dekorramme med plate:Ikke mulig
Høyde:1772 mm
Apparatets bredde: 541 mm
Dybde:548 mm
Nisjemål (H x B x D):1775.0 x 560 x 550 mm
Vekt: 51.1 kg
Sikring: 10 A
Dørhengsling: Høyre, kan hengsles om
Spennings: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Lengden på strømledningen: 230.0 cm
Antall kompressorer: 1
Antall uavhengige kjølesystemer: 1
Integrert ventilator i kjøledelen: Nei
Kan hengsles om: Ja
Antall justerbare hyller i kjøleskapet: 4
Flaskehylle: Ja
Automatisk avfrostning: Nei
Type installasjon:Helintegrert



iQ300, Helintegrert oppvaskmaskin, 60 cm SN63H801VE



Utmerket oppvaskmaskin med wifi og projeksjon av programstatus på gulvet. Kan styres med mobil eller via voice control.

- ✓ varioSpeed Plus – Vask og tørk oppvasken din opptil tre ganger raskere.
- ✓ Bekreftet hygienivå for Eco 50°C, og høyere nivåer med Intensive 70°C og Machine Care-programmer
- ✓ varioFlex-kurver og varioDrawer toppkurv. Fleksibel og praktisk lasting med innovative kurver fra Siemens.
- ✓ infoLight projiserer et blått lys på gulvet når programmet kjører.
- ✓ Home Connect – Ha kontroll over den smarte oppvaskmaskinen din, uansett hvor du er.

SZ73056	Stålfront til helintegrerte maskiner
SZ73300	Vinglassholder for fire glass
SZ73601	varioDrawer for etterutrustning
SZ73603	varioDrawer for etterutrustning
SZ73640	Glasskurv
SZ30BI02	Rustfrie sidelister
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop forlenger
SZ73000	Tillbehørsett oppvask
SZ73001	Sølvglanskassett
SZ73010	Tilbehør oppvask

Energieffektivitetsklasse: E
 Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 94 kWh
 Maks antall plasseringsinnstillinger: 13
 Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9.5 l
 Programvarighet: 3:45 t
 Luftbårne akustiske støyutslipp: 44 dB(A) re 1pW
 Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
 Design: Innbygging
 Høyde på avtakbar topplate: 0 mm
 Mål: 815 x 598 x 550 mm
 Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm
 Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
 Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
 Vekt: 37.3 kg
 Bruttovekt: 39.4 kg
 Tilkoblingsgrad: 2400 W
 Sikring: 10 A
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Lengden på inntaksslangen: 165 cm
 Lengden på avløpsslangen: 190 cm
 EAN-kode: 4242003955536
 Type installasjon: Helintegrert



iQ500, Induksjonstopp, 80 cm,
Sort, Overflatemontering med
ramme
ED877HSC1E



HZ32WA00 :	
HZ390090	Wokpanne med lokk
HZ390210	Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm
HZ390230	Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm
HZ390250	Stekepanne for stekeSensor, ø 28 cm
HZ9E5100 :	
HZ9FE280	Stekepanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 :	
HZ9SE040	4 stycken set
HZ9SE060	6 pieces Set

Den moderne kombi-induksjonstoppen - for flere muligheter til å lage mat og uendelige muligheter med Home Connect.

- ✓ combiZone – Koble sammen to induksjonssoner for store gryter.
- ✓ touchSlider: Styr kraften med et lite fingertrykk.
- ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
- ✓ fryingSensor Pro: Nyt matlagingen uten å bekymre deg for å brenne maten.
- ✓ Intelligent hood automatic: Sammenkoblet koketopp og ventilator for ekstra brukervennlighet.

Produktnavn/-familie: Kokesone
glasskeramikk
Design: Innbygging
Energiforbruk: Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig: 4
Nisjemål (H x B x D): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Apparatets bredde: 812 mm
Mål: 51 x 812 x 520 mm
Emballasjemål (H x B x D): 126 x 953 x 608 mm
Vekt: 12.7 kg
Bruttovekt: 16.4 kg
Restvarmeindikator: ja
Plassering av kontrollpanelet: Front
Materiale på overflaten: Glasskeramikk
Farge overflate: Sort
Lengden på strømledningen: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003927267
Spenning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz

